



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

F2.5	MH	3 290	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	F3.5	MH		3 790	3,5			2,6						
F4	MLH	3 890	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	MLH	4 590						26						
F5	MH	5 290	26	5	3,7	1	123	381	ręczny	4	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	MLH	5 390						508						
F6	MLHA SAIL (Uciążowy,ładowanie)	5 990	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	MH	5 900						508						
F8	MH	9 200	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	MLH	9 300						508						
	ELH	10 500						42						
F9.9	MH	10 300	44	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	pakiet
	MLH	10 400						508						
	MLH CT Uciążowy	11 290						41						
	EL	12 990						44						
	EL CT Uciążowy	13 900						47						
	ELH CT Uciążowy	13 200						45						
F10 nowość	ELPT CT Uciążowy	15 490	49	10	7,4	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	Black Max	śruba
	MH	11 490	52											
	MLH	11 790	53											
	E	13 900	56											
F15	EL	14 100	57	15	11	R2	351	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	Black Max	pakiet
	ELH	13 390	55											
	ELPT	15 800	60											
	ELPT Pro Kicker	16 900	61											
	MH	11 490	52											
	MLH	11 790	55											
	E	13 900	56											
	EH	13 190	57											
F20	ELH	14 100	53	20	15	R2	351	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	Black Max	pakiet
	EL	15 590	55											
	EPT	16 900	58											
	ELPT	16 900	60											
	MH	12 900	52											
	MLH	13 100	55											
	EH	14 290	53											
	ELH	14 390	55											



PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW		cm3	mm						

F25	MH EFI	16 190	71	25	18	R3	526	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	alumiiniowa	śruba aluminiowa
	MLH EFI	16 290	74											
	E EFI	18 900	73											
	EL EFI	18 990	75											
	ELPT EFI	20 490	82											
F30	ELPT EFI	22 900	84	30	22	R3	747	508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	ELPT CT EFI uciążowy	24 900	98											
	MH GA EFI promocja	18 900 <del>21 500</del>	78											
	MLH GA EFI promocja	19 100 <del>21 700</del>	82											
	EL GA EFI	21 900	78											
F40	MH CARB promocja	24 590 <del>26 900</del>	97	40	29	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	alumiiniowa	śruba aluminiowa
	MLH CARB promocja	24 690 <del>27 100</del>	98											
	E GA EFI	25 590	97											
	EL GA EFI	25 690	99											
	EPT EFI	26 900	105											
	ELPT EFI	27 100	105											
	ELPT CT EFI uciążowy	28 500 <b>nowość</b>	118											
F50	ELPT EFI	28 800	112	50	37	R3	995	508	Power Trim	18	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	ELPT	31 400	112											
F60	ELPT CT EFI uciążowy	32 900	118	60	45	R3	995	508	Pneumatyczny Gas Assist	18	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	ELPT EFI	39 900	163											
F80	ELPT EFI	39 900	163	100	74	R3	2064	508	Power Trim	18	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	EXLPT EFI	44 900	165											
	ELPT CT EFI uciążowy	46 500	165											
	EXLPT CT EFI uciążowy	46 700	163											
F100	ELPT EFI	44 600	163	115	85	R4	2064	508	Power Trim	35	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	EXLPT EFI	46 500	165											
	ELPT CT EFI uciążowy	46 500	165											
	EXLPT CT EFI uciążowy	46 700	163											
	ELPT EFI	46 000	163											
	EXLPT EFI	46 500	165											
	ELPT CT EFI uciążowy	47 900	165											
	EXLPT CT EFI uciążowy	47 900	165											
F115 PRO XS L EFI	49 900	163												
F115 PRO XS XL EFI	50 300	165												
F115 PRO XS LCT EFI	51 100	165												
F115 PRO XS XLCT EFI	51 600	165												
F150	L EFI	59 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	ręczny i elektryczny	manetka	alumiiniowa	pakiet
	XL EFI	60 200	211											
	CXL EFI	61 200	211											

**VERADO**

PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

F 175 VERADO	L	75 500	231	175	129	R4	1732	508	Power Trim	70	elektryczny	Elektroniczny , DTS	alumiowa	Pakiet Verado 175-200
	XL	75 800	239					635						
	CXL	76 900	239					635						
F 200 VERADO	L	73 900	231	200	149			508						
	XL	74 200	239					635						
	CXL	75 500	239					635						
F 225 VERADO	L	92 600	288	225	168	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	Elektroniczny , DTS	stalowa	Pakiet Verado 225-350
	XL	93 000	294					635						
	CXL	94 000	302					762						
	XXL	94 000	302					762						
	CXXL	96 200	294					635						
F 225 VERADO PRO	XL	94 500	294											

**VERADO**

PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

F 250 VERADO	XL	95 800	288	250	184	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	stalowa	pakiet Verado 225-350								
	CXL	96 900	294					635														
	XXL	96 500	302					762														
	CXXL	97 500	302					762														
F250 VER PRO	XL	97 500	294													635						
F 300 VERADO	L	104 000	288	300	221			508														
	CL	105 000	288					635														
	XL	104 500	294					635														
	CXL	105 600	302					762														
	XXL	104 900	302					762														
	CXXL	105 900	302					762														
F 300 VERADO PRO	L	106 000	288					508														
	XL	106 000	294			635																
F 350 VERADO	L	121 500	300	350	257	508																
	CL	122 500	306			635																
	XL	121 900	314			635																
	CXL	122 800	314			762																
	XXL	122 500	314			762																
	CXXL	123 500	314			762																



PLN BRUTTO*	Waga kg	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba w cenie	Wyposażenie w cenie
		KM	kW									

40 Seapro Nowość	ELPT	29 900	118	40	30	4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet SeaPro									
	ELPTBT	32 900							Pneumatyczny Gas Assist			Rumpel Big Tiller											
	ELGABT	31 900										manetka											
	EXLPT	30 900						635	Power Trim			Rumpel Big Tiller											
	EXLPTBT	33 900																					
	EXLGABT	31 900							Pneumatyczny Gas Assist														
60 Seapro Nowość	ELPT	33 900	118	60	45	4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet SeaPro									
	ELPTBT	35 900							Pneumatyczny Gas Assist			Rumpel Big Tiller											
	ELGABT	34 900										manetka											
	EXLPT	33 900						635	Power Trim			Rumpel Big Tiller											
	EXLPTBT	37 900																					
	EXLGABT	36 900							Pneumatyczny Gas Assist														
75 Seapro	ELPT	41 800	165	75	56	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet SeaPro									
	ELHPT	45 500													Rumpel Big Tiller								
	ELHBPT	45 800																					
90 Seapro	ELPT	45 600	169	90	67							R4			2100	635	Power Trim	35	elektryczny	manetka	alumiowa	pakiet SeaPro	
	ELPBT	49 400																					Rumpel Big Tiller
	EXLPT	45 900																					manetka
115 Seapro	EXLPTBT	49 800	165	115	86	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny		manetka	alumiowa						pakiet SeaPro			
	ELPT	49 500																					Rumpel Big Tiller
	ELPTBT	49 700																					manetka
	EXLPT	48 600										169											
	EXCLPT	49 800													manetka								
EXLPTBT	53 300		Rumpel Big Tiller																				
150 Seapro	L	61 600	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny		alumiowa	pakiet SeaPro									
	XL	62 000	210																				
	CXL	63 200													manetka								

**OptiMax**

PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Śruba	Wyposażenie w cenie
	kg	KM	kW										

150 OptiMax	PRO XS L	56 900	195	150	110	V-6(60°)	2507	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	alumiuniowa	pakiet Optimax
	PRO XS XL	57 900	199					635						
200 OptiMax	L PRO XS	72 900	228	200	147	V-6	3000	635	Power Trim	60	elektryczny	manetka	alumiuniowa	pakiet Optimax
	XL	74 900						635						
	CXL	75 900						635						
225 OptiMax	L	74 200	225	225	166	V-6	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	alumiuniowa	pakiet Optimax
	XL	74 900	228					635						
	CXL	76 900												
250 OptiMax	XL	79 000	250	184				635	Power Trim	60	elektryczny	manetka	alumiuniowa	pakiet Optimax
	CXL	79 900												

### Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba alumiuniowa, zbiornik paliwa 12 L ( F9,9), 25L (F15,F20)
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba alumiuniowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, śruba alumiuniowa, zbiornik paliwa 25L
F60 - F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba alumiuniowa, zbiornik paliwa 25L (F60 tylko)
VERADO 175 - 200	elektroniczna manetka konsolowa DTS, wielofunkcyjny zegar SC1000, śruba alumiuniowa
VERADO 225 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, monitor VesselView 4, śruba stalowa, sterowanie hydrauliczne
SeaPRO	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba alumiuniowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L ( tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba alumiuniowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),
Optimax	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba alumiuniowa

#### OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa

#### OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy

## AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



### ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACIONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 550
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 550
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 550
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 522
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 550
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 522
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 550
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 550
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 522



### MERCURY VesselView MOBILE - iOS, Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet początkową instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	8M0115080	1 500
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			<b>GRATIS!</b>



### IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	3 990
PREMIUM	8M0065146	16 900



### ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca ( diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 200
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	1 990